

## EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE DE VID MENDOZA – ZONA CENTRO

ELABORADO POR
SUBGERENCIA DE ESTADÍSTICAS Y ASUNTOS TÉCNICOS INTERNACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Junio 2019

estadisticas@inv.gob.ar

Av. San Martín 430 / Ciudad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54 -261- 5216606 / www.argentina.gob.ar



## EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VID DE MENDOZA ZONA CENTRO - AÑOS 2000-2010-2018

La actividad vitivinícola en Mendoza se desarrolla en 5 zonas, que comprenden 16 departamentos:

- ZONA ESTE: Junín, Rivadavia, San Martín,
   Santa Rosa, La Paz
- ZONA VALLE DE UCO: Tupungato, Tunuyán, San Carlos
- ZONA CENTRO: Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú
- ZONA SUR: San Rafael, General Alvear
- ZONA NORTE: Lavalle, Las Heras

Con sus 27.844 ha la zona Centro es la tercer zona en importancia por superficie cultivada de Mendoza, luego de la zona Este y el Valle de Uco. Concentra el 18,2% del total de la provincia. Esta zona ha crecido en superficie un 18% desde el año 2000 en el cual participaba con el 16,7% del total de vid provincial.

En este informe se analiza la evolución de la superficie de vid de la zona Centro en tres momentos distintos del presente milenio. Inicio, en el año 2000, medio término 2010 y por último, el año 2018.

Los datos 2000 y 2018 se toman de las bases de datos del INV congeladas al 31 de diciembre de cada año y los correspondientes al año 2010 de los resultados del Operativo de Actualización de Registros de Viñedos.

El 99,4% de la superficie cultivada de vid de la zona Centro tiene aptitud para elaboración de vino y/o mosto. Hay solo 126 ha de variedades con aptitud para consumo en fresco y 26 ha para pasas.

El 98% de la superficie se concentra en dos departamentos, Luján de Cuyo con el 56% del total zonal y Maipú con el 42%. Guaymallén participa con el 2% y Godoy Cruz, departamento del centro de la provincia tiene 0,002%.


Si bien la superficie total de la zona Centro solo ha aumentado 11 ha desde el año 2010, se observa una migración del área cultivada del departamento de Maipú, que ha disminuido 1.790 ha hacia Luján de Cuyo que ha aumentado 1.960 ha en el mismo período. Guaymallén también disminuyó 181 ha y Godoy Cruz solo mantiene 0,7 ha de vid en 2018.

Desde el año 2000, solo Luján de Cuyo ha crecido en superficie cultivada, pasando de ser el segundo departamento en importancia al primer lugar en la actualidad. Luján de Cuyo presenta un crecimiento del 57,5% en el total de su superficie desde el año 2000, mientras que Maipú decreció un 7% en el mismo período.

	2000		2010		2018		Var %	Dif. (ha)
DEPARTAMENTO	sup (ha)	Part % dpto /zona	sup (ha)	Part % dpto /zona	sup (ha)	Part % dpto /zona		18/10
LUJÁN DE CUYO	9.868	41,8	13.583	48,8	15.543	55,8	57,5	1.960
MAIPÚ	12.582	53,3	13.499	48,5	11.710	42,1	-6,9	-1.790
GUAYMALLÉN	1.141	4,8	772	2,8	591	2,1	-48,3	-181
GODOY CRUZ	10	0,04	1,3	0,005	0,7	0,002	-93,1	-0,6
TOTAL ZONA CENTRO	23.602	100,0	27.855	100,0	27.844	100,0	18,0	-11

En el año 2018 la composición de variedades por color en la zona Centro es de 80% tintas, 13% blancas y 7% rosadas. Las variedades tintas han aumentado un 56% en los últimos 19 años, pasando de una participación del 61% al 80% de la superficie total de la zona.


SUPERFICIE VID POR COLOR	2000		2010		2018		Var. %	Dif. (ha)
	sup (ha)	Part.% /sup total	sup (ha)	Part.% /sup total	sup (ha)	Part.% /sup total	18/00	18/00
TINTAS	14.333	61	20.532	74	22.402	80	56	8.069
BLANCAS	5.098	22	4.557	16	3.495	13	-31	-1.603
ROSADAS	4.171	18	2.765	10	1.947	7	-53	-2.224
TOTAL ZONA CENTRO	23.602	100	27.855	100	27.844	100	18,0	4.242






Analizando los últimos 9 años, se observa un aumento de 1.869 ha de tintas, una disminución de 1.062 ha de blancas y 819 ha de rosadas en la zona Centro.


Luján de Cuyo y Maipú concentran el 98% de la superficie cultivada de la zona Centro



## RESUMEN DE DATOS – ZONA CENTRO MENDOZA - AÑO 2018

VARIABLE AÑO 2018	LUJÁN DE CUYO	MAIPÚ	GUAYMALLÉN	GODOY CRUZ	TOTAL ZONA CENTRO
SUPERFICIE TOTAL DE VID 2018 (ha)	15.543	11.710	591	0,7	27.844
Part % sobre total zona Centro	55,8%	42,1%	2,1%	0,002%	
VARIEDADES TINTAS (ha)	13.376	8.668	357	0,7	22.402
% sobre total superficie del departamento	86,1%	74,0%	60,5%	100,0%	
% sobre total tintas de zona Centro	59,7%	38,7%	1,6%	0,003%	
VARIEDADES BLANCAS (ha)	1.506	1.866	124	-	3.495
% sobre total superficie del departamento	9,7%	15,9%	21,0%	-	
% sobre total blancas de zona Centro	43,1%	53,4%	3,5%	-	
VARIEDADES ROSADAS (ha)	661	1.176	109	-	1.947
% sobre total superficie del departamento	4,3%	10,0%	18,5%	-	
% sobre total rosadas de zona Centro	34,0%	60,4%	5,6%	-	








La distribución de la superficie 2018 por color en cada uno de los cuatro departamentos que forman la zona Centro se muestra en los siguientes gráficos.


En ellos se puede analizar la incidencia de cada color en el total departamental.


El departamento de Luján de Cuyo ha aumentado


un 89% la superficie de tintas en los últimos 9 años, actualmente la proporción de variedades tintas de Luján en el total departamental es mayor a la que se registra en Maipú.

Las variedades rosadas no son importantes en la zona Centro.









A continuación se analiza la evolución de superficie de las 25 variedades que actualmente más se cultivan en la zona Centro y su variación en los últimos años.

En este listado solo hay una variedad con aptitud para consumo en fresco (Red Globe), las restantes son aptas para elaboración de vino y/o mosto.


Como se puede apreciar en el gráfico, la variedad que más ha aumentado su superficie desde el

año 2010 es Malbec, seguida, aunque con gran diferencia cuantitativa por Ancellotta, Aspirant Bouschet y Cabernet Franc.

También aumentaron su superficie Petit Verdot, Tannat y Viognier.

La variedad que más disminuyó hectáreas desde el 2010 fue Cabernet Sauvignon, seguida por Pedro Giménez, Cereza y Merlot.






VARIEDAD	2000	2010	2018	Dif (ha) 18/10
MALBEC	6.271	10.067	12.707	2.640
ANCELLOTTA	0,03	46	227	181
ASPIRANT BOUSCHET	32	404	556	152
CABERNET FRANC	97	187	334	147
PETIT VERDOT	34	151	224	73
TANNAT	14	74	86	12
VIOGNIER	23	104	105	2
RED GLOBE	39	115	108	-7
PINOT NEGRO	204	219	210	-9
BONARDA	1.364	1.637	1.611	-26
SEMILLON	329	291	252	-38
TORRONTES RIOJANO	326	384	330	-54
SYRAH	546	950	881	-69
UGNI BLANC	354	155	79	-76
SAUVIGNON BLANC	194	466	372	-94
CHARDONNAY	1.036	1.238	1.117	-120
CHENIN	531	328	154	-174
SANGIOVESE	569	493	311	-182
CRIOLLA GRANDE	1.040	630	441	-189
TEMPRANILLO	683	831	624	-207
MOSCATEL ROSADO	1.024	575	366	-208
MERLOT	1.130	1.111	803	-307
CEREZA	1.737	1.235	906	-329
PEDRO GIMENEZ	1.577	1.164	833	-331
CABERNET SAUVIGNON	3.002	4.085	3.671	-414
OTRAS VARIEDADES	1.447	917	536	-381
TOTAL ZONA CENTRO	23.602	27.855	27.844	-11

El 46% del total de la superficie de vid de la zona Centro es Malbec, le sigue en importancia Cabernet Sauvignon, a pesar de su disminución de superficie de los últimos años.

La variedad blanca Chardonnay se encuentra en el 4º lugar con el 4% de participación, luego de Bonarda que concentra el 6% del total zonal.

El 46% de de la superficie de vid de la zona Centro es Malbec y el 13% Cabernet Sauvignon, esta última variedad disminuye su superficie en los últimos años



A continuación se presenta un listado de todas las variedades presentes en la zona Centro registradas al año 2018 y su distribución en cada uno de los 4 departamentos.



## VARIEDADES POR DEPARTAMENTO – ZONA CENTRO MENDOZA – AÑO 2018 – En hectáreas

VARIEDAD	LUJÁN DE CUYO	MAIPÚ	GUAYMALLÉN	GODOY CRUZ	_
MALBEC	8.560	4.000	146	0,7	12.707
CABERNET SAUVIGNON	2.224	1.418	29	-	3.671
BONARDA CHARDONNAY	612 582	939	60 24	-	1.611
CEREZA	288	511 583	34	=	1.117 906
SYRAH	334	493	54	<u>-</u>	881
PEDRO GIMENEZ	261	523	49	-	833
MERLOT	445	346	12	-	803
TEMPRANILLO	192	410	22	-	624
ASPIRANT BOUSCHET	183	361	13	-	556
CRIOLLA GRANDE	194	228	19	-	441
SAUVIGNON BLANC	236	135	1	-	372
MOSCATEL ROSADO	112	227	28	-	366
CABERNET FRANC	261	74	-	-	334
TORRONTES RIOJANO	54	249	27	-	330
SANGIOVESE SEMILLON	32 152	278 101	1 -	= =	311 252
ANCELLOTTA	83	136	8	-	252
PETIT VERDOT	149	75	-	_	224
PINOT NEGRO	150	59	0,2	_	210
CHENIN	58	94	3	-	154
RED GLOBE	24	68	16	-	108
VIOGNIER	71	34	-	-	105
TANNAT	59	26	-	-	86
UGNI BLANC	17	53	9	-	79
VALENCI	20	32	7	-	60
MOSCATEL DE ALEJANDRIA	9	31	1	=	41
BEQUIGNOL	10	14	10	-	33
TORRONTES SANJUANINO	- 42	30	0,3	-	31
BARBERA	12	18	0,3	-	30
SAUVIGNONASSE PINOT GRIS	17	27	=	= =	27
SULTANINA	17	6 20	-	-	23
GIBI	4	15	-	-	20
CARMENERE	17	1	-	-	18
MOSCATO BIANCO	17	0,3	-	-	18
ALICANTE BOUSCHET	6	7	-	-	14
MOSCATEL AMARILLO	-	13	0,2	-	14
BUONAMICO	1,3	9	2	-	12
TORRONTES MENDOCINO	5	4	3	-	12
MATICHA	0,2	8	3	-	11
MARSELAN	10	-	-	-	10
GRUNER VELTLINER	10	-	-	-	10
RIESLING	6,5	1,7	-	-	8,1
LAMBRUSCO GRASPAROSSA	8,1	4,7	-	=	8,1
CRIOLLA CHICA LAMBRUSCO MAESTRI	0,1	6,6	2,9 0,5	<del>-</del>	7,7 7,1
MEUNIER	5,5	1,5	-	-	7,0
GARNACHA(GRENACHE)	1,9	4,7	_	_	6,5
PATRICIA	-	6,4	-	-	6,4
CASAVECCHIA	5,8	-	-	-	5,8
TRAMINER	3,0	2,0	-	-	5,0
COLECCION AMPELOGRAFICA	4,6	-	-	-	4,6
CARIGNAN	4,0	-	-	-	4,0
TOURIGA NACIONAL	3,8	-	-	-	3,8
VERDELHO	3,8	-	-	-	3,8
VERDICCHIO	3,7		-	-	3,7
FLAME SEEDLESS	- 2.2	3,6	-	-	3,6
ALVARINHO FIESTA	3,2	0,3	-	-	3,5 3,3
RIESLINA	-	3,3 3,2	-	_	3,2
CABERINTA	3,1	-	=	-	3,1
GRACIANA	3,1	-	-	-	3,1
ARIZUL	-	2,7	-	-	2,7
PALOMINO	0,1	0,3	2,1	-	2,4
DOLCETTO	-	2,3	-	-	2,3
VICTORIA	-	2,1	-	-	2,1
SAINT JEANNETT	1,4	0,4	-	-	1,7
RABOSO	1,7	0,1	-	-	1,7
LATTUARIO NERO	- 1.6	-	1,6	-	1,6
FIANO DETIT MANISENIC	1,6	-	=	-	1,6
PETIT MANSENG	1,5	- 1 1	-	=	1,5
AGLIANICO PINOT BLANCO	0,2	1,1 1,2	= -	<del>-</del>	1,4
OTRAS VAR. NO IDENTIFICADAS	-	-	1,1	-	1,1
NEBBIOLO	0,5	0,6		=	1,1
CARDINAL	-	1,1	-	-	1,1
ALMERIA	-	-	1,0	-	1,0
MELON	1,0	-	-	-	1,0
SUPERIOR SEEDLES	-	0,5	0,4	-	0,9
CANARI	0,8	0,0	-	-	0,9
MONASTRELL	0,04	0,8	-	-	0,8
PROSECCO	-	0,6	-	-	0,6
MARSANNE	0,6	-	-	-	0,6
ACONCAGUA	-	0,5	- 0.3	-	0,5
ALFONSO LAVALLEE MOSCATUEL	-	0,0	0,3	-	0,3
OTRAS VAR. TINTAS P/VINIFICAR	0,01	0,3	-	-	0,3
CORDISCO	0,01	-	-	-	0,2
GAMAY	-	0,1	-	-	0,1
OTRAS VAR. BLANCAS DE MESA	-	0,1	-	-	0,1
RUBY CABERNET	0,1	-	=	-	0,1
ZINFANDEL	-	0,03	-	-	0,03
OTRAS VAR. BLANCAS P/VINIFICAR	0,01	-	-	-	0,01
CALADOC	0,003	-	-	-	0,003
CORVINA	0,001	-	-	-	0,001